

دروغگویی

در کودکان ۳ تا ۵ ساله

وقتی دروغگویی مشکلی جدی باشد برای کودکان بزرگ

گاهی دروغگویی علامت مشکل دیگری است. کودکانی که همیشه دروغ می‌گویند ممکن است مشکلی مانند موارد زیر داشته باشند:

- دزدی و تقلب
- عصبی بودن
- فرار از مدرسه
- مشکل در دوست پیدا کردن و سایر مسائل اجتماعی

با دکتر کودکتان در مورد این مسائل مشورت کنید

پدر و مادرها چه کار می‌توانند بکنند؟

سعی کنید دلیل دروغ گفتن را پیدا کنید. این به شما در داشتن کمک خواهد کرد که چه کار باید کرد.

سعی کنید به کودک بفهمانید که چه اتفاقی افتاده است. گفتن این که کاش این طور نشده بود یا سرپوش گذاشتن روی عمل، واقعیت را عوض نمی‌کند. به جای آن به کودک بگویید "داری می‌گویی توی خانه خاک و گل نیاوردی، ولی نگاه کن، این جا گل شده و کفش‌های تو کشیف است."

وقتی کودکتان اشتباه کوچکی می‌کند، با او مهربان باشید.

به کودک کمک کنید بفهمد چه چیز اشتباه بوده است، و نشانش بدھید که گفتن واقعیت برایش عاقبت بدی ندارد. به کودک اطمینان بدھید که اگر بگویید واقعاً چه شده است، شما عصبانی نمی‌شوید.

اگر کودک اشتباهی کرده است به او کمک کنید کار را درست کند. اگر کودکتان از بیرون به خانه خاک و گل آورده است، همراه او تمیز ش کنید. آن وقت کودک می‌فهمد که خاک و گل، کف خانه را کشیف کرده است.

برای راست گفتن به کودک جایزه بدھید. به کودک کمک کنید متوجه شود که شاید کارش غلط بوده ولی این که راست گفته کار خوبی کرده است. اگر کودک شما قبول کند که داخل خانه خاک و گل آورده است، به او بگوئید "آفرین که راستش را به من می‌گویی. حالا که زمین را گلی کرده ای باید به من کمک کنی تمیزش کنم."

دروغگویی بین کودکان بسیار شایع است و به شکل‌های مختلفی مانند غلو کردن، تغییر دادن واقعیات، سرهم بندی داستان یا تنها انکار کردن آنچه بزرگترها می‌گویند حقیقت دارد، است. اما در واقع این دروغ گفتن به حساب نمی‌آیند. فرق این با دروغگویی واقعی این است که در دروغگویی واقعی شخص عمدتاً چیزی می‌گوید که می‌داند غلط است، ولی برای پنهان کردن واقعیت آن را به زبان می‌آورد.

چرا کودکان دروغ می‌گویند؟

بعضی دلایل دروغ گفتن کودکان به این قرارند:

ترس: کودکان می‌ترسند که پدر و مادرشان را ناراحت کنند و تنبیه شوند. آن‌ها به تدریج یاد می‌گیرند که اگر کاری را اشتباه انجام ندهند، پدر و مادرشان هم ناراحت نمی‌شوند و در نتیجه تنبیه در کار نخواهد بود.

تقلید: کودکان دروغ گفتن بزرگترها را می‌بینند و فکر می‌کنند که این کار درست است. بزرگترها ممکن است به مصلحت دروغی بگویند یا برای انجام ندادن کاری بهانه بیاورند. اما کودکان فرق میان انواع دروغ را درک نمی‌کنند.

عادت: ممکن است به دلیل تکرار زیاد، دروغ گفتن به صورت عادت دربیاید.

آرزوی واقعیت داشتن چیزی: ممکن است کودک فقط آرزو می‌کند چیزی واقعیت داشت و آنگاه به زبان آوردن آن آرزو به او کمک می‌کند که باور کند واقعاً این طور است. مثل وقتی که کودکتان می‌گوید "من نکردم" و شما می‌دانید که کار او بوده است.

آیا دروغ گفتن را باید تنبیه کرد؟

این سوال را به سادگی نمی‌توان جواب داد. شاید شما به خاطر وظیفه پدر و مادری کودک را به خاطر دروغش تنبیه کنید ولی کودک ممکن است فکر کند که تنبیه به خاطر دروغش نبوده بلکه به خاطر این بوده که شما فهمیده اید چه کار کرده است. اگر کودک به خاطر ترس از تنبیه دروغ می‌گوید، تنبیه او احتمال این که در آینده باز هم دروغ بگوید را بالا می‌برد!

مسائل و عده های غذایی در مورد کودکان ۱ تا ۵ ساله



کودکان ممکن است یک روز زیاد غذا بخورند و روز بعد تقریباً هیچ چیز نخورند، یا می خواهند یک نوع غذا را در وعده های متعدد بخورند. نگران نباشید. این امری طبیعی است. خوردن غذا یکی از چیزهایی است که کودکان حس میکنند تا حدی در آن خود مختار هستند و در عین حال میتوانند باعث درگیری آنها با پدر و مادر شود.

پدر و مادرها چه باید بکنند؟

پدر و مادرها باید تعیین کنند که خانواده چه وقت و چه غذایی می خورد؛ ولی این که کودک چقدر غذا بخورد یا اصلاً غذا بخورد یا نه، باید به عهده خود او گذاشته شود. اگر کودکان یک وعده اصلاً غذا نخورد نگران نشوید. کودکان معمولاً در وعده بعدی غذا یا خوراکی آن را جبران می کنند.

راه آسان غذا دادن

فقط غذاهای سالم خریداری و مصرف کنید. وقتی خانه پر از غذاهای حاضری پر چربی و بی فایده یا شیرینیجات باشد، کودک وسوسه می شود. همیشه در خانه میوه تازه، سبزیجات و حبوبات داشته باشید، و آن وقت به کودک اجازه بدھید از میان آن ها انتخاب کنید. از کودکتان پیروی، "نخود سبز می خواهی یا ذرت؟" تمام خانواده باید همان یک غذا را بخورند. کودکان باید اجازه داشته باشند که از غذای خوش نیاید و یا آن را نخورد ولی چند نوع غذا درست نکنند. کودکان را مجبور نکنید "بسقابش را تا آخر بخورد".

غذا را به مقدار کم سرو کنید و بگذارید کودک غذای بیشتری از شما بخواهد. مجبور کردن کودکتان به تا آخر خوردن بشقابش زیاد خوردن را به او یاد می دهد. غذاهای جدید را به عنوان غذای "جانبی" سرو کنید. غذاهای جدید را همراه غذاهای آشنا سرو کنید. اگر کودکتان غذای جدید را نمی خورد، در آینده باز هم امتحان کنید. ممکن است مدتی طول بکشد تا کودکتان آماده شود.

کلامی درباره شیرینی

شیرینی ها و دسرها را باید در مناسبت های ویژه مثل جشن تولد و عید سرو کنید. آن هارا هر روزه و یا به عنوان جایزه به کودک ندهید.

اگر می خواهید به کودک به خاطر خوردن سبزیجات جایزه بدھید، جایزه غیر خوراکی بدھید. مثلاً می توانید به پارک بروید.

کودکان مثل بزرگسالان نیستند

بزرگسالان عادات غذایی و علایق خاصی دارند، و تعجبی ندارد که کودکان هم همین طوراند. اما طرز برخورد با کودکان نباید مانند بزرگسالان باشد.

از کودکتان انتظار نداشته باشید که سرمیز غذا مثل بزرگسالان رفتار کنند. کودکان دوست دارند با دست غذا بخورند و با غذایشان "بازی" کنند. این کار تا آن جا که کودک غذایش را بخورد اشکالی ندارد. اما اگر کودک دائم غذا را پرت می کند یا از دهان بیرون می دهد، او را از سر میز کنار ببرید. به کودک یاد بدھید در تمیز کردن میز به شما کمک کند.

همان طور که بزرگتر ها میل به بعضی غذاها ندارند، کودکان هم به بعضی غذاها میل نمی کنند. مجبور کردن کودک به خوردن غذایی که دوست ندارد، منجر به کشمکش و گریه کودک می شود. عصبانی شدن از دست کودکتان فایده ای ندارد.

نکات مفید

- دست شستن: شما و کودکتان هر دو باید قبل و بعد از هر وعده غذا دستهایتان را بشوئید.
- استفاده از لیوان و فاشق و چنگال های اندازه کودک و خرد کردن غذا به تکه های کوچک و اندازه دهان، غذا خوردن کودکتان را بی کمک شما آسان تر می کند.

کودکان عادات غذا خوردن را از شما یاد می گیرند. اگر شما برای "خوراکی" غذاهای حاضری پر چربی و بی فایده و یا شیرینیجات میخوردید، غذایتان را در هنگام تماشای تلویزیون میل میکنید و سبزیجات مصرف نمی کنید، کودکتان هم همین کار را خواهد کرد.



برای اطلاعات بیشتر در این مورد با پزشکتان یا اداره خدمات اعضای برنامه بهداشتی تان تماس بگیرید.

سوء رفتار و تربیت

برای کودکان سنین ۵-۱

جلوگیری از گازگرفتن/کتک زدن

برنامه مرتباً برنامه های مرتب روزانه به کودک احساس آرامش می دهدن و به هنگام تغیرات زندگی می توانند استرس و فشارهای روحی آن ها را کم کنند.

نگذارید کودکان خیلی گرسنه یا خسته شود. به کودک هر روز به دفعات و سر و عده های مشخص و به مقدار کم غذا بدهید. مطمئن شوید کودک به مقدار لازم استراحت می کند

محیط بازی مناسب و اینمه فراهم کنید. چیزهایی را که نمی خواهید کودکان دست بزند یا بگیرد، از جلوی چشمش بردارید. با این کار دیگر مجبور نمی شوید دائم "نه" بگوید و اشیاء را از کودک بگیرید.

مطمئن شوید برای موقع بازی، اسباب بازی به مقدار لازم هست. این کار مانع دعوا می شود. کودکان خردسال نمی دانند چه طوربا هم شریک شوند

با کودک زمانی که بهانه نمی گیرد وقت صرف کنید. این کار به کودکان یاد می دهد که بدون بد اخلاقی هم می تواند توجه شما را به خودش جلب کند.

گاز گرفتن/کتک زدن را خاتمه دهید

- به احساس کودکان احترام بگذارد. به کودکان بگویید که اشکالی ندارد که حرص اش بگیرد، عصبانی شود یا بترسد.
- به کودکان یاد بدهید که چه طور می تواند احساسش را نشان دهد. به کودک بگویی به جای زدن و گاز گرفتن از کلمات استفاده کند
- به کودک بگویید گازگرفتن عروسک پارچه ای یا زدن توب با چوب اشکالی ندارد، ولی گاز گرفتن یا زدن کسی کار درستی نیست.
- به کودکان یاد بدهید بگویید "ببخشید" و کسی را که ناراحت کرده دلاری دهد
- کودکان ۲ ساله و بزرگتر را می توان بیرون برد". به این معنی که او را به جای ساكتی برداشته آرام شود. مدت بیرون بردن، یک دقیقه به ازای هر سال سن کودک است. مثلاً: یک کودک ۳ ساله را می توان ۳ دقیقه بیرون برد.

تذکری در مورد تنبیه بدنی کودک

تنبیه بدنی کودک مسلم است اما را متوجه عمل می کند، ولی این کار رفتار درست است یا راه حل مشکل را به او نمی آموزد. حتی ممکن است به او یاد بدهد که زدن اشکالی ندارد. نمونه خوبی برای کودک باشید. برای رفتار خوبش همیشه او را تشویق کنید.

اگر کودکتان کتک می زند، گاز می گیرد یا رفتارهای ناهنجار دیگری دارد تنها شما نیستید که با این مسائل روبرو هستید. این رفتارها بین کودکان خردسال رایج اند و به دلایل متعددی ممکن است به وجود آیند. بیشتر کودکان فقط به مدت کوتاهی و تا زمانی که یاد بگیرند چطور بهتر احساسشان را نشان بدهند، این رفتار را دارند

چرا کودکان بد اخلاقی می کنند؟

این سوال را تنها با یک جواب نمیتوان پاسخ داد

- جستجو. کودکان با استفاده از حواسشان دنیای اطرافشان را می شناسند. یک کودک ممکن است تفاوت بین جویدن اسباب بازی یا گاز گرفتن انگشت را نداند
- دندان درآوردن. خیلی از کودکان احساس می کنند که دندان هایشان دارد در می آیند. جویدن و گاز گرفتن احساس خوبی دارد!
- شما را دارند امتحان می کنند. ممکن است کودک گاز بگیرد یا کتک بزند که ببیند چه اتفاقی می افتد یا میخواهد شما را شوکه کند
- جلب توجه. کودکان هر کاری می کنند ("خوب" یا "بد") که توجه شمارا به خودشان جلب کند
- تقلید. کودکان دوست دارند هر کاری دیگران انجام میدهند، آنها هم بکنند. هیچگاه در واکنش، کودک را نزنید یا گاز نگیرید چون آن وقت فکر می کنند این کار اشکالی ندارد
- استقلال. بهانه گیری معمولاً باعث میشود آنچه کودک میخواهد به او بدهند و کودک نیازی به کمک گرفتن نمی بیند.
- کلافه شدن. کودکان خردسال کلماتی را که احساسشان را بیان کند نمی دانند، و ممکن است آن را با کتک زدن و گاز گرفتن و لگد زدن به شما بگویند
- استرس و فشار روحی. تغییرات کوچک یا بزرگ (مانند گم کردن یک اسباب بازی یا شرکت در مدرسه ای جدید) می تواند فشارهای روحی شدیدی در فرزند شما ایجاد کند.

پرورماندها چه کار می توانند بکنند؟

ببینید کودکتان به چه علت کتک می زند، گاز می گیرد یا بهانه می گیرد. پنج سؤال چه کسی، چه چیزی، چرا، کجا، و چه موقع را بپرسید. رفتار کودک شما ممکن است الگوی خاصی داشته باشد. اگر متوجه آن شدید ببینید کودک چه وقت می خواهد کتک بزند یا گاز بگیرد و جلوی آن را بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر در این مورد با پزشکتان یا سازمان خدمات اعصابی برنامه درمانی تماس بگیرید.

پرورش اعتماد به نفس

از تولد تا سن 3 سالگی

به فرزند خود بفهمانید که دوستش دارید و او را قبول دارید

- با فرزندتان به تنها و وقت صرف کنید. به آنچه فرزندتان می‌گوید و انجام می‌دهد علاقه نشان دهید.
- احساسات فرزند خود را جدی بگیرید.
- علاقه خود را با کلمات و در آغوش کشیدن نشان دهید.
- به فرزندتان بفهمانید که اشتباہ کردن عیبی ندارد.

به فرزندتان کمک کنید تا دوری از شما را تحمل کند

فرزند شما از دور بودن از شما وحشت خواهد داشت. این وحشت اضطراب از جایی خوانده می‌شود. نگران نباشید. این نشانه رابطه نزدیکی است که با هم دارید. این موضوع معمولاً در حدود سن 7 ماهگی شروع شده و بین سنتن 10 و 18 ماه به حداکثر می‌رسد. به فرزند خود کمک کنید یاد بگیرد که برخواهید گشت:

- با کودک خود دالی موشک بازی کنید. اینکار به کودک شما یاد می‌دهد که چیزها بعد از اینکه ناپدید شدند، دو مرتبه بر می‌گردند.
- به کودک خود امکان بدھید تا برای مدت کوتاهی در یک اتاق تنها بماند. مطمئن شوید که اتاق آمن باشد. برای مثال، هنگامیکه کودکتان به اتاق دیگری خزید، او را دنبال نکنید. قبل از وارد شدن، چند دقیقه صبر کنید.

همیشه به فرزند خود بگویید که چه موقع ترک می‌کنید، چرا ترک می‌کنید و چه موقع برخواهید گشت. مطمئن شوید که همان موقع که می‌گویید برگردید. بعد از خداحافظی کردن معطل نشوید.

با اینکه فرزند شما نمی‌تواند وقت را بگوید، بگویید که چه موقع برخواهید گشت. برای مثال، بگویید که بعد از ناهار برخواهید گشت.

نشان بدھید که احساسات فرزند خود را درک می‌کنید. بگویید «می‌دانم وقتیکه ترک می‌کنم خوشت نمی‌آید. بایستی به مغازه بروم ولی برخواهم گشت.»

- به فرزندتان یک شیئی دلداری دهنده مثل یک اسباب بازی محبوب بدھید.
- با کودکتان و فردی که بچه داری می‌کند وقت صرف کنید. برای کودکتان به یک فرد جدید عادت کند اگر آنچه باشید. آسان تر خواهد بود که
- سعی کنید هنگامیکه کودکتان بیمار، خواب آلود یا گرسنه است، وی را ترک نکنید.

اعتماد به نفس احترام و افتخار به خود شخص است. فرزند شما از دوران کودکی شروع به توسعه این احساسات می‌کند.

به پرورش اعتماد به نفس در فرزند خود کمک کنید

بسیاری چیزها بر روی اعتماد به نفس تأثیر می‌گذارند. می‌توانید با تشکیل یک رابطه قوی و نزدیک با فرزندتان، به وی کمک کنید تا اعتماد به نفس خوبی داشته باشد.

به نیازهای کودکتان پاسخگو باشید

پاسخگویی به نیازهای کودکتان کمک می‌کند که یک حس اعتماد و امنیت به وجود بیاید.

- نوزاد خود را هنگامیکه گریه می‌کند بلند کنید. با این کار علاقه تان را نشان می‌دهید. این موضوع موجب لوس شدن کودکتان خواهد شد.
- کودکتان در مورد روش پاسخگویی شما به نیازهایش حساس است. لحن صدا و ظاهر قیافه شما به کودکتان خواهد گفت که آیا از وقت گذراندن با وی لذت می‌برید.
- برای نگه داشتن، صحبت کردن، آواز خواندن، آرام کردن و بازی با کودکتان وقت بگذارید.



به فرزندتان کمک کنید مهارت های جدید را یاد بگیرد

فرزند شما در حین بزرگ شدن کارها را بیشتر و بیشتر خودش انجام خواهد داد. فرزند شما شروع به پرورش اعتماد به نفس می‌کند.

- محل امنی داشته باشید تا فرزند شما بتواند چیزهای جدید را کشف کند.

به فرزند خود کمک کنید مهارت های جدید را یاد بگیرد. از فرزند خود بخواهید تا در وظایف روزمره به شما کمک کند.

- هنگام تعریف از فرزندتان صریح باشید. برای مثال، به فرزند خود بگویید واقعاً از اینکه اسباب بازی هایش را جمع می‌کند خوشنان می‌آید.

خوابیدن

از زمان تولد تا 5 سالگی

SIDS

گاهی اوقات کودکان بدون هیچ دلیل روشنی در موقع خوابیدن فوت می‌کنند. به این حالت **Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)** Sudden Infant Death Syndrome نامیده شود. این حالت بسیار نادر است، اما می‌توانید با بکار بستن تدابیری اینمی کودک خود را حفظ کنید.

برای کمک به جلوگیری از SIDS می‌توانید کارهای زیر را انجام دهید:

- کودک را برای خواب به پشت قرار دهید.
- از یک تشک سفت برای کودک استفاده کنید.
- از سینه خود به کودک شیر بدھید.
- از ملحفه، اسباب بازی، ضربه گیر یا بالش در تخت استفاده نکنید.
- اجازه ندهید کسی در نزدیکی کودک سیگار بکشد.
- اجازه ندهید کودک خیلی گرمش بشود.

سینین 2 تا 5 سالگی

کودکان در سینین 2 و 3 سالگی روزانه بین 9 تا 13 ساعت می‌خوابند. برخی از کودکان شاید در طول روز یک یا دو بار چرت بزنند. بقیه کودکان چرت زدن را ترک می‌کنند. بچه های 3 تا 5 ساله به 10 تا 12 ساعت خواب شبانه نیاز دارند.

آماده شدن برای خواب

پیش از رفتن به تخت خواب فعالیت های آرامی، مانند کتاب خواندن انجام دهید به کودک شب بخیر بگوئید و بگذارید خودش به خواب برود.

اگر کودک نمی‌خواهد به تخت خواب برود:

- تا جایی که می‌توانید در زمان خواب حق انتخاب های بیشتری به کودک بدهید: مثلاً اینکه کدام پیشامه را بپوشد یا کدام قصه خوانده شود.
- یک چراغ خواب روشن بگذارید.
- یک عروسک یا ملحفه مخصوص به او بدهید.



اگر کودک بعد از رفتن شما گریه کرد، 10 دقیقه صبر کنید. بعد به نزد کودک بروید و به او بگوئید که همه چیز مرتب است و وقت خوابیدن فرا رسیده است. اوقات تلحی نکنید. و با غذا دادن یا ماندن پیش کودک این رفتار را تشویق نکنید. اگر گریه ها ادامه داشت، همین فرایند را تکرار کنید.

اگر کودک از اتفاق بیرون می‌آید تا شما را پیدا کند:

- کودک را فوراً به تخت خواب برگردانید.
- به او بگوئید که وقت خوابیدن است.
- به محض اینکه کودک دراز کشید او را ترک کنید.
- هر بار همین کارها را انجام دهید.

منبع: American Academy of Pediatrics (آکادمی پزشکی کودکان آمریکا)

کودکان برای رشد و تندرستی نیازمند خواب زیاد هستند. داشتن یک برنامه مرتب برای خواب به کودک کمک می‌کند تا وقت خوابیدن را بداند. داشتن یک برنامه مرتب برای خواب بدین معنی است که باید همان کارها، را به همان ترتیب، و هر شب تکرار کنید. یک برنامه مرتب برای خواب شاید با حمام کردن کودک شروع شود، بعد از آن می‌توانید برایش قصه بخوانید، و سپس به تخت خواب بروید. همچنین اگر کودک هر شب در وقت معینی بخوابد بسیار مفید خواهد بود.

از زمان تولد تا 1 سالگی

نوزادان تقاضات روز و شب را در کم نمی‌کنند. برای اینکه عادت های مطلوب خوابیدن را در آنها پرورش دهید سعی کنید در شب، تغذیه و عوض کردن پوشک شان را بدون سر و صدا انجام دهید. چراغ ها باید کم نور باشند بازی را برای وقت روز بگذارید

کودک شما برای 3 یا 4 ماه اول نیاز به تغذیه در شب خواهد داشت، و معمولاً در طول روز می‌خوابد. بیشتر کودکان در سن 4 تا 6 ماهگی خوابیدن در شب (حدود 6 ساعت) را یاد می‌گیرند. موقعی که کودک شما خوابیدن در شب را آغاز کرد، چرت های صحبتگاهی یا در بعد از ظهرها هنوز عادی خواهند بود.

بهترین چیز برای کودک شما این است که یاد بگیرد چطور خودش به خواب برود. اگر کودک یاد بگیرد که خودش بخوابد می‌تواند هنگامی که در نیمه های شب بیدار می‌شود، دوباره بخوابد.

اگر کودک گریه می‌کند، هر 5 تا 10 دقیقه یک بار به او سرزده و به او آرامش بدهید، سپس بروید.

اگر گریه ها ادامه داشت، بینید آیا گریه کودک دلیل خاصی دارد یا خیر. کودک شاید گرسنه، یا بیمار باشد یا نیاز به تعویض پوشک داشته باشد.

نکات اینمی را رعایت کنید

اگر کودک در تخت خواب مخصوص کودکان می‌خوابد، اطمینان حاصل کنید که تخت اینمی لازم برخوردار باشد.

• فاصله بین نرده های تخت نباید از 2-3/8 اینچ بیشتر باشد.

• تخته های انتهائی تخت باید محکم بوده، و فاقد بریدگی های تزئینی باشند.

• اطمینان حاصل کنید که رنگ ترک خورده یا پوسته شده وجود ندارد.

• میله های کناری نباید از تخته های انتهائی بلندتر باشند.

• کناره های بازشوی تخت باید مجهز به چفت های قفل شونده دستی باشند.

این چفت ها نباید به طور اتفاقی باز شوند.

• تشك باشد، نباید از تخت استفاده کنید.

فاصله باشد، نباید از تخت خوابیدن.

کج خلقی

برای کودکان سنین ۳-۱



اقدامات شما موقع کج خلقی کودک

اول ببینید کودک را خطری تهدید نمی کند. شاید لازم شود او را محکم بگیرید تا به او یا کس دیگری آسیب نرسد. به او بگویید چرا او را گرفته اید.

الگوی خوبی برای او باشید. آرامش تان را حفظ کنید. فریاد نزنید، او را تکان ندهید و نزنید. این کار به کودک آسیب می رساند و به او پاد می دهد. این کارها اشکالی ندارد.

حوال س کودک را پرت کنید و اسباب بازی دیگری به او بدهید.

به کج خلقی اش توجه نشان ندهید. پشتتان را بکنید یا کار دیگری بکنید (ولی کودک را تنها نگذارید). توجه به کودک باعث بیشتر شدن کج خلقی های آینده می شود.

اقدامات بعد از کج خلقی کودک

• موقع کج خلقی یا بعد از آن چیزی را که کودک می خواهد به او ندهید. این کار باعث افزایش جیغ کشیدن و لگد زدن در آینده می شود. به کودک بگویید چقدر توانایی او در آرام شدن، شما را خوشحال می کند.

• کودک شما احتمالاً نمی داند علت رفتارش چیست و ممکن است ترسیمه باشد. به او نشان بدهید که هنوز دوستش دارد.



وقتی کودک ناله یا گریه می کند، جیغ می کشد، لگ یا کتک می زند، اصطلاحاً دارد کج خلقی می کند.
کج خلقی ها طبیعی هستند و زمانی اتفاق می افتد که کودک:

- توجه می خواهد
- گرسنه یا ناراحت یا خسته است
- کلافه شده یا عصبانی است
- خواسته اش برآورده نشده است

کودکان نوپا مانند بزرگسالان نمی توانند احساسشان را کنترل کنند و ممکن است کلماتی که با آن احساسشان را به شما بگویند ندانند. شاید گریه کردن و جیغ کشیدن تنها راه نشان دادن احساسشان است.

جلوی کج خلقی را قبل از وقوع بگیرید

شما تمام کج خلقی ها را نمی توانید پیشگیری کنید، ولی می توانید تعداد دفعات آن را با رعایت نکاتی کم کنید. کودک را زیر نظر بگیرید و متوجه علائمی که پیش درآمد کج خلقی او هستند باشید. سپس قبل از شروع جلوی آن را بگیرید:

- برای زمان غذا و خواب برنامه ای بگذارید و هر روز سراسعت آن ها را انجام دهید.
- به کودک امکان انتخاب بدهید. "می خواهی بلوز قرمز را بپوشی یا بلوز آبی؟" این کار به کودک احساس کنترل می دهد. سؤالاتی مانند "می خواهی دوش بگیری؟" نپرسید مگر در مواردی که جواب "نه" اشکالی ندارد.
- بگذارید کودک برنامه را بداند. بگویید، "بعدازنهر قصه می خوانیم و بعد وقت خواب است." این کار کودک را آماده می کند.
- وقتی کودک خوش رفتاری می کند توجه نشان دهید. این کار مانع از آن می شود که کودک برای جلب توجه رفتار نادرست داشته باشد.
- حواس کودک را پرت کنید. اگر اسباب بازی ای شکست به کودک بگویید ناراحت شدن اش اشکالی ندارد. اسباب بازی دیگری به او بدهید یا او را به اتاق دیگری یا بیرون ببرید.
- بدانید کودکتان چه کارهایی را می تواند و چه کارهایی را نمی تواند انجام بدهد. کارها و اسباب بازی های مناسب سن اش را به او بدهید. این کار مانع کلافه شدن اش می شود.

برای اطلاعات بیشتر در این مورد با پزشکتان یا سازمان خدمات اعضا برنامه درمانی تماس بگیرید.

تبيه شده توسط L.A. Care Plan با همکاري مراكز درمانی تحت قرارداد. ما با همکاري هم به ارائه خدمات مراقبت های مدیریت شده Medi-Cal در کانتي لس آنجلس می پردازيم.

آموزش توالت رفتن

برای کودکان ۱،۵ تا ۳ ساله

تشخیص آمادگی کودک

صبور باشید تا کودک برای یادگیری توالت رفتن آماده شود. خیلی زود شروع کردن باعث گریه کودک و احساس شکست در او می شود. اگر مسائل متعددی در خانواده هست، آموزش را به تعویق بیاندازید. مثلاً آموزش را درست بعد از آوردن نوزاد جدیدتان به خانه، یا در بحبوحه "لجبازی دوسالگی" شروع نکنید. وقتی کودک واقعاً آماده باشد، کار خیلی راحت تر است.

- کودک شما زمانی آمده است که:
- می تواند دستورات ساده را انجام دهد
- حداقل به فواصل دو ساعتی و در حین چرت روزانه ادرار نکند
- بتواند شلوارش را پایین بکشد و بپوشد
- به شما بگویید پوشکش را خیس یا کثیف کرده است
- دفع مزاجش هر روز سر ساعت معینی باشد

نکات مفید

کتابهایی در مورد "لگن کوچولو" برای او بخوانید، تا کودک بداند کودکان دیگر هم همین کارها می کنند.

برای کودک شلوار مخصوص این نوع آموزش را تهیه کنید؛ همچنین لباسهایی که در آوردن آنها آسان باشد.

هرماه کودک باشید. کودک برای لباس پوشیدن، تمیز کردن خود و کشیدن سیفون توالت به شما احتیاج دارد وقتی کودک کار را درست انجام داد تشویقش کنید. به کودک بگویید اگر دوباره احتیاج داشت می تواند توالت برود

اگر کودک تصادفاً در خودش توالت کرد یا نزدیک به خراب کردن بود، آرام باشید. یادگیری این توانایی ها زمان می برد.

کودک را به دقت تمیز کنید. دختران را باید از جلو به عقب پاک کرد تا چار غونت نشوند.

به کودکتان اهمیت دست شستن را آموزش دهید. آب و صابون هر دو بعد از توالت رفتن باید استفاده شوند.



یاد دادن عادت توالت رفتن سن خاصی ندارد. ولی باید زمان مناسب آن را برای هر کودک پیدا کرد. بیشتر کودکان در حدود ۲ سالگی علائم آمادگی را از خود نشان می دهند. (رجوع کنید به جدول). تا ۳ یا ۴ سالگی بیشتر کودکان در طول روز می توانند خودشان را کنترل کنند. کنترل شب ممکن است کمی بیشتر طول بکشد.

گام اول

- آرام باشید. رفتار آرام موثر ترین روش هاست. آموزش درست توالت رفتن زمان می برد و باید با محبت بسیار همراه باشد.
- به کودک یاد بدھید در توالت چه باید بکند. کودک با نگاه کردن یاد می گیرد. کسی که از جنسیت کودک است باید به کودک یاد بدھد در دستشوئی چه کار باید کرد
- از کلمات استفاده کنید، مخصوصاً هنگامی که در مورد اعضای بدن، ادرار و مدفوع صحبت می کنید. کلماتی مانند "کثیف" و "بدبو" را بکار نبرید چون ممکن است کودک خجالت بکشد.
- از لگن صندلی دار کودک استفاده کنید. کودکان خردسال راحت تر می توانند سر صندلی لگن بنشینند و پاهایشان را می توانند زمین بگذارند
- به کودک کمک کنید بداند کی باید به توالت برود. اگر کودکان از گلو صدا در می آورد، به حالت چمباتمه می نشینند، صورتش سرخ می شود یا دست از بازی می کشد ، به او بگویید که وقت توالت رفتن است.
- کودک را به توالت ببرید و هر روز در این زمان ها این کار را تکرار کنید:
- صبح به محض بیدار شدن کودک از خواب قبل و بعد از خواب روزانه

شب ادراری

بسیاری از کودکان خردسال شب ادراری دارند. کنترل ادرار در شب بعداز یادگیری کنترل در روز اتفاق می افتد. ممکن است یک باربیدار کردن کودکان در شب و توالت بردن او راه حل خوبی باشد. می توانید این کار را قبل از این که خودتان بروید بخوابید، انجام بدھید.

برای اطلاعات بیشتر در این مورد با پزشکتان یا اداره خدمات اعصابی برنامه بهداشتی تان تماس بگیرید.

توسعه یافته توسط برنامه سلامتی L.A. Care با همکاری شرکای برنامه سلامتی قراردادی ما با کمک هم میتوانیم خدمات مدیریت سلامتی مددی-کال را در کاونتی لوس آنجلس ارائه دهیم

مراقبت از کودک

برای کودکان خردسال

یک مهد کودک خوب پنج گام در جهت انتخاب

بدون توجه به این مسئله که چه نوع مهد کودکی برای خانواده شما دارای بهترین وضع است، قبل از گرفتن تصمیم نهایی گامهای چندی وجود دارد که می توانید بردارید

1. نگاه کنید

به حسن اولیه خود اعتماد کنید. آیا مسئولین در همه اوقات مواظب کودکان هستند آیا بزرگسالان گرم، دوستانه، و شاد هستند

2. چک کنید

- آیا آن خانه یا مرکز دارای جواز است؟
- آیا محیط آنجا امن، تمیز و خوشایند است؟
- آیا دارای بسته کمکهای اولیه مستند؟
- آیا کارکنان آنجا برای دادن تنفس مصنوعی تعلیم دیده اند؟
- آیا آشپرخانه ها و دستشویی ها تمیز است؟
- آیا شماره تلفن های اضطراری روی دیوار نصب شده است؟

3. بشمارید

تعداد کودکانی را که هر بزرگسال از آنها مراقبت می کند بشمارید. هر چه هر گروه کوچک تر باشد بهتر است.

4. سوال کنید

تعلیمات و تجربه افراد مسئول آنها از چه قرار است؟ چند وقت یکبار یک فرد مسئول استخدام می شود یا از آنها می رود؟ آیا کارکنان آنها کلاس یا کارگاه بر می دارند؟ آیا آنها لیستی از والدین را به شما میدهند که بتوانید با آنها تماس بگیرید؟ آیا در هر زمان می توانید سرزده به آنها بروید؟

5. آگاهی یابید

جستجوی خود را با تماس با آژانس معرفی مهد کودک (CCR&R) در محل آغاز کنید. CCR&R می تواند حقایق مربوط به گزینه های موجود برای انتخاب مهد کودک در منطقه شما را در اختیارتان بگذارد. برای یافتن این آژانس در محل خود با تلفن 1-800-424-2246 تماس بگیرید یا به تارنمای www.ChildCareAware.org مراجعه کنید

مهد کودک خوب دارای یک اثر ماندگار است.

چند سال اولیه زندگی کودک در رابطه با رشد او نقش کلیدی دارد. یک مهد کودک درجه یک در آموزش زبان، مهارت های اجتماعی و رشد فکری که کودک را برای مدرسه آماده می سازد نقش بزرگی بازی می کند. مطالعات نشان می دهد که اثرات مثبت یک مهد کودک خوب می تواند در تمام عمر باقی بماند.

یکی از مشکل ترین کارهایی که والدین با آن رویرو مستند یافتن طریقی است که طی آن از کودک بخوبی مراقبت شود. در اولین فرصتی که امکان داشته باشد به دنبال راهی برای مراقبت از کودک باشید. یافتن یک مهد کودک خوب یا طریقی که بخوبی از کودک مراقبت کند، می تواند وقت بگیرد.

أنواع راههای مراقبت از کودک

برای مراقبت از کودک چهار طریق اصلی وجود دارد: دوستان یا خانواده، به کار گرفتن کسانی که برای مراقبت از کودک به خانه می آیند، مهد کودکهای خانگی، و مهد کودکهای رسمی و دارای برنامه. آنها می توانند دارای جواز باشند یا جواز نداشته باشند.

بدون جواز

- دوستان یا خانواده— والدین می توانند خویشاوندان، دوستان یا همسایگان خود را برای مراقبت از فرزندشان انتخاب کنند. این نوع مراقبت از کودک می تواند در خانه شخص مسئول یا در خانه خود کودک صورت گیرد.

- مراقبهای خانگی— مراقبهای خانگی در خانه خود کودک از او مراقبت می کنند. آنها شامل دایه و خدمتکارانی مستند که در خانه کودک زندگی می کنند یا در آنجا ساکن نیستند. این مراقب ما دارای جواز نیستند و توسط ایالت چک نمی شوند.

مهد کودکهای دارای جواز

- مهد کودکهای خانوادگی— محل یک مهد کودک خانوادگی در خانه خود شخصی است که از کودک مراقبت می کند. در اینجا یک گروه کوچک وجود دارد که از کودک شما نگهداری می کند. گاهی در این خانه ها در ساعات بیشتری از کودک مراقبت می شود.

- برنامه های مرکزی یا مهد کودکهای رسمی— یک مهد کودک یا " محل مراقبت روزانه" معمولاً در یک ساختمان است. تعداد و سن کودکان و نیز ساعت مراقبت در هر محل نسبت به محل دیگر تفاوت دارد. این اماکن توسط ایالت چک می شوند.

